

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Onderwerp: Huisaansluitingen riolering

Betreft :Fcl/Ecl 47220310 / 34499-42805

Oorzaak afwijking: In het VGRP is opgenomen dat de gemeente een aansluitplicht heeft. Een groot deel van de kosten zit in uitvoering van de werkzaamheden vanaf de erfgrrens naar de aansluiting op het riool, de meters bepalen daarbij de kosten van de huisaansluiting.

De verwachting is dat in 2020 aansluitingen gerealiseerd gaan worden voor een totaalbedrag van € 100.000 hiermee zijn de kosten 65.000 hoger dan begroot (tot oktober zijn er 17 aansluitingen gerealiseerd voor 70k. Gemiddeld ruim 4.100k per aansluiting). De kosten per aansluiting gaan omhoog. De inkomsten betreffen een vast bedrag per aansluiting op basis van de legesverordening en in 2020 betreft het een beperkt aantal aansluitingen waardoor de inkomsten lager uitvallen. Dit gaat om 20.000 euro. In totaliteit wordt € 85.000 onttrokken uit de voorziening egalisatie riolering.

#### Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
65.000 N				

#### Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
20.000 N				
85.000 V				